

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
1	1125004F1023	内	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール錠	30mg1錠	7.00	藤永=第一三共	有
2	1132002B1019	内	フェニトイン散	フェニトイン散	10%1g	12.10		有
3	1132002F1010	内	フェニトイン錠	フェニトイン錠	25mg1錠	12.10		有
4	1132002F2017	内	フェニトイン錠	フェニトイン錠	100mg1錠	12.90		有
5	1143001X1074	内	「純生」アスピリン	アスピリン	10g	29.90	小堺=日興製薬販売	有
6	1143001X1112	内	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	10g	29.90	マイラン=ファイザー	有
7	1143001X1201	内	アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	10g	29.90	吉田製薬	有
8	1143001X1236	内	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン	10g	29.90	丸石	有
9	1143001X1244	内	アスピリン「日医工」	アスピリン	10g	29.90	日医工	有
10	1174005B1020	内	スルモンチール散10%	トリミプタミンマレイン酸塩散	10%1g	40.20	塩野義=共和薬品	有
11	1174005F1022	内	スルモンチール錠10mg	トリミプタミンマレイン酸塩錠	10mg1錠	6.40	塩野義=共和薬品	有
12	1174005F2029	内	スルモンチール錠25mg	トリミプタミンマレイン酸塩錠	25mg1錠	11.60	塩野義=共和薬品	有
13	1242008X1058	内	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	1g	1,751.60	マイラン=ファイザー	有
14	2362003M2031	内	チノカプセル125	ケノデオキシコール酸カプセル	125mg1カプセル	29.50	藤本	有
15	2431004B1038	内	チラーヂンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物散	0.01%1g	59.10	あすか製薬=武田	有
16	2431004F1056	内	チラーヂンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物錠	50μg1錠	9.80	あすか製薬=武田	有
17	2431004F2052	内	チラーヂンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物錠	25μg1錠	9.80	あすか製薬=武田	有
18	2431004F3016	内	レボチロキシナトリウム錠	レボチロキシナトリウム錠	100μg1錠	11.60		有
19	2431004F4012	内	レボチロキシナトリウム錠	レボチロキシナトリウム錠	12.5μg1錠	9.80		有
20	2431004F5019	内	レボチロキシナトリウム錠	レボチロキシナトリウム錠	75μg1錠	9.80		有
21	2452002F1030	内	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン錠	10mg1錠	7.40	ファイザー	有
22	2479004F1033	内	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン錠	0.625mg1錠	18.90	ファイザー	有
23	2699003F1024	内	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン錠	25mg1錠	76.30	田辺三菱	有
24	3229100D2030	内	ソリターT配合顆粒2号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(1)顆粒	4g1包	34.10	エイワイファーマ=陽進堂	有
25	3229101D2035	内	ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(2)顆粒	4g1包	33.90	エイワイファーマ=陽進堂	有
26	3259103B1036	内	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-1)散	10g	58.60	EAファーマ	有
27	3939001B1034	内	ノックビン原末	ジスルフィラム末	1g	61.70	田辺三菱=吉富薬品	有
28	4211002X1023	内	経口用エンドキサソ原末100mg	シクロホスファミド水和物	100mg1瓶	160.30	塩野義	有
29	4291002M1036	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	プロカルバジン塩酸塩カプセル	50mg1カプセル	375.10	太陽ファルマ	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
30	5100019A1013	内	オウゴン末	オウゴン末	10g	22.80		有
31	5100019X1016	内	オウゴン	オウゴン	10g	20.00		有
32	5100020A1016	内	オウバク末	オウバク末	10g	31.00		有
33	5100020X1019	内	オウバク	オウバク	10g	27.30		有
34	5100022X1018	内	オウレン	オウレン	10g	90.30		有
35	5100032X1011	内	カッコン	カッコン	10g	17.10		有
36	5100033X1016	内	カッセキ	カッセキ	10g	15.80		有
37	5100036X1010	内	カロコン	カロコン	10g	17.30		有
38	5100038X1019	内	カンキョウ	カンキョウ	10g	16.20		有
39	5100039X1013	内	カンゾウ	カンゾウ	10g	21.30		有
40	5100042X1015	内	キキョウ	キキョウ	10g	28.20		有
41	5100048X1012	内	キョウカツ	キョウカツ	10g	60.10		有
42	5100049X1017	内	キョウニン	キョウニン	10g	15.90		有
43	5100054X1018	内	クジン	クジン	10g	14.30		有
44	5100055X1012	内	ケイガイ	ケイガイ	10g	17.50		有
45	5100056X1017	内	ケイヒ	ケイヒ	10g	16.20		有
46	5100062X1012	内	コウカ	コウカ	10g	49.30		有
47	5100065A1013	内	コウブシ末	コウブシ末	10g	13.20		有
48	5100065X1016	内	コウブシ	コウブシ	10g	12.60		有
49	5100066X1010	内	コウベイ	コウベイ	10g	8.70		有
50	5100067X1015	内	コウボク	コウボク	10g	18.20		有
51	5100069X1014	内	ゴシツ	ゴシツ	10g	19.10		有
52	5100070X1017	内	ゴシユユ	ゴシユユ	10g	33.90		有
53	5100072X1016	内	ゴミシ	ゴミシ	10g	125.30		有
54	5100075X1010	内	サイコ	サイコ	10g	46.10		有
55	5100076X1014	内	サイシン	サイシン	10g	72.00		有
56	5100081A1012	内	サンシシ末	サンシシ末	10g	20.80		有
57	5100081X1015	内	サンシシ	サンシシ	10g	15.90		有
58	5100083X1014	内	サンショウ	サンショウ	10g	267.00		有
59	5100087X1012	内	ジオウ	ジオウ	10g	19.40		有
60	5100094X1012	内	シャクヤク	シャクヤク	10g	28.70		有
61	5100097X1016	内	シャゼンシ	シャゼンシ	10g	12.30		有
62	5100102X1019	内	ショウキョウ	ショウキョウ	10g	15.50		有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
63	5100106X1017	内	ショウマ	ショウマ	10g	12.70		有
64	5100109X1010	内	セッコウ	セッコウ	10g	9.50		有
65	5100111A1015	内	センキュウ末	センキュウ末	10g	29.70		有
66	5100111X1018	内	センキュウ	センキュウ	10g	22.70		有
67	5100114X1011	内	センタイ	センタイ	10g	76.40		有
68	5100117A1012	内	ソウジュツ末	ソウジュツ末	10g	23.40		有
69	5100117X1015	内	ソウジュツ	ソウジュツ	10g	25.70		有
70	5100118X1010	内	ソウハクヒ	ソウハクヒ	10g	15.50		有
71	5100119X1014	内	ソボク	ソボク	10g	29.10		有
72	5100120X1017	内	ソヨウ	ソヨウ	10g	25.40		有
73	5100121A1019	内	ダイオウ末	ダイオウ末	10g	24.50		有
74	5100121X1011	内	ダイオウ	ダイオウ	10g	20.00		有
75	5100122X1016	内	タイソウ	タイソウ	10g	24.80		有
76	5100124A1012	内	タクシャ末	タクシャ末	10g	23.10		有
77	5100124X1015	内	タクシャ	タクシャ	10g	17.10		有
78	5100128A1010	内	チョウジ末	チョウジ末	10g	25.60		有
79	5100129X1018	内	チョウトウコウ	チョウトウコウ	10g	25.50		有
80	5100130X1010	内	チョレイ	チョレイ	10g	80.40		有
81	5100131X1015	内	チンピ	チンピ	10g	11.70		有
82	5100134X1019	内	テンモンドウ	テンモンドウ	10g	49.50		有
83	5100139X1011	内	トウニン	トウニン	10g	51.30		有
84	5100148X1010	内	ニンジン	ニンジン	10g	179.70		有
85	5100151X1012	内	バクモンドウ	バクモンドウ	10g	45.40		有
86	5100152X1017	内	ハッカ	ハッカ	10g	18.70		有
87	5100154X1016	内	ハンゲ	ハンゲ	10g	45.70		有
88	5100157X1010	内	ビヤクシ	ビヤクシ	10g	29.10		有
89	5100160X1011	内	ビンロウジ	ビンロウジ	10g	12.70		有
90	5100161A1013	内	ブクリョウ末	ブクリョウ末	10g	28.90		有
91	5100161X1016	内	ブクリョウ	ブクリョウ	10g	23.90		有
92	5100165X1014	内	ボウフウ	ボウフウ	10g	40.20		有
93	5100168A1015	内	ボタンピ末	ボタンピ末	10g	23.50		有
94	5100168X1018	内	ボタンピ	ボタンピ	10g	33.60		有
95	5100169A1010	内	ボレイ末	ボレイ末	10g	10.20		有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
96	5100169X1012	内	ボレイ	ボレイ	10g	9.40		有
97	5100170X1015	内	マオウ	マオウ	10g	12.50		有
98	5100173X1019	内	モクツウ	モクツウ	10g	14.20		有
99	5100175X1018	内	モッコウ	モッコウ	10g	18.30		有
100	5100180X1019	内	ヨクイニン	ヨクイニン	10g	9.00		有
101	5100182X1018	内	リュウコツ	リュウコツ	10g	21.10		有
102	5100185X1011	内	レンギョウ	レンギョウ	10g	33.80		有
103	6112001M1031	内	ダラシンカプセル75mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル	75mg1カプセル	17.60	ファイザー	有
104	6112001M2038	内	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル	150mg1カプセル	23.80	ファイザー	有
105	6123003M1042	内	カナマイシンカプセル250mg 「明治」	カナマイシン一硫酸塩カプセル	250mg1カプセル	40.00	MeijiSeika	有
106	6126001F1038	内	硫酸ポリミキシンB錠25万単位 「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩錠	25万単位1錠	86.80	ファイザー	有
107	6126001F2034	内	硫酸ポリミキシンB錠100万単位 「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩錠	100万単位1錠	283.00	ファイザー	有
108	6131002M1147	内	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物カプセル	250mg1カプセル	21.00	MeijiSeika	有
109	6131004F2054	内	ペングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩錠	250mg1錠	11.90	日医工	有
110	6132002E1034	内	L-ケフレックス小児用顆粒	セファレキシン複合顆粒	200mg1g	71.40	共和薬品	有
111	6132002E2030	内	L-ケフレックス顆粒	セファレキシン複合顆粒	500mg1g	80.90	共和薬品	有
112	6132002E2162	内	セファレキシン顆粒500mg「JG」	セファレキシン複合顆粒	500mg1g	80.90	長生堂=日本ジェネリック	有
113	6132002E2170	内	セファレキシン複合顆粒500mg 「トーワ」	セファレキシン複合顆粒	500mg1g	80.90	東和薬品=ジェイドルフ	有
114	6132002F1080	内	ラリキシン錠250mg	セファレキシン錠	250mg1錠	31.50	富士フィルム富山化学	有
115	6132002F1099	内	セファレキシン錠250「日医工」	セファレキシン錠	250mg1錠	31.50	日医工	有
116	6132002M2175	内	セファレキシンカプセル250mg 「トーワ」	セファレキシンカプセル	250mg1カプセル	31.50	東和薬品	有
117	6132002M2183	内	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシンカプセル	250mg1カプセル	31.50	共和薬品	有
118	6132002R1141	内	ケフレックスシロップ用細粒100	セファレキシンシロップ用	100mg1g	24.20	共和薬品	有
119	6132002R1168	内	ラリキシンドライシロップ小児用10%	セファレキシンシロップ用	100mg1g	24.20	富士フィルム富山化学	有
120	6132002R2032	内	ケフレックスシロップ用細粒200	セファレキシンシロップ用	200mg1g	38.10	共和薬品	有
121	6132002R2130	内	ラリキシンドライシロップ小児用20%	セファレキシンシロップ用	200mg1g	38.10	富士フィルム富山化学	有
122	6132002R4094	内	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	セファレキシンシロップ用	500mg1g	19.00	日医工	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
123	6132005C1053	内	ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル細粒	100mg1g	44.30	共和薬品	有
124	6132005C1240	内	セファクロル細粒小児用10%「JG」	セファクロル細粒	100mg1g	44.30	長生堂＝日本ジェネリック	有
125	6132005C1258	内	セファクロル細粒小児用10%「サワイ」	セファクロル細粒	100mg1g	44.30	沢井	有
126	6132005E1020	内	L-ケフラール顆粒	セファクロル複粒	375mg1包	105.40	共和薬品	有
127	6132005M1059	内	ケフラールカプセル250mg	セファクロルカプセル	250mg1カプセル	54.70	共和薬品	有
128	6132005M1210	内	セファクロルカプセル250mg「TCK」	セファクロルカプセル	250mg1カプセル	54.70	辰巳	有
129	6132005M1229	内	セファクロルカプセル250mg「トワ」	セファクロルカプセル	250mg1カプセル	54.70	東和薬品	有
130	6132005M1245	内	セファクロルカプセル250mg「JG」	セファクロルカプセル	250mg1カプセル	54.70	長生堂＝日本ジェネリック	有
131	6132005M1261	内	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	セファクロルカプセル	250mg1カプセル	54.70	沢井	有
132	6132006R1093	内	オラスポア小児用ドライシロップ10%	セフロキサジン水和物シロップ用	100mg1g	31.60	アルフレッサファーマ	有
133	6132008M1028	内	セフspanカプセル50mg	セフィキシム水和物カプセル	50mg1カプセル	62.40	長生堂＝日本ジェネリック	有
134	6132008M2024	内	セフspanカプセル100mg	セフィキシム水和物カプセル	100mg1カプセル	69.60	長生堂＝日本ジェネリック	有
135	6132009C2023	内	トミロン細粒小児用20%	セフテラム ピボキシル細粒	200mg1g	189.40	富士フィルム富山化学	有
136	6132009F1023	内	トミロン錠50	セフテラム ピボキシル錠	50mg1錠	31.80	富士フィルム富山化学	有
137	6132009F2020	内	トミロン錠100	セフテラム ピボキシル錠	100mg1錠	39.50	富士フィルム富山化学＝昭和薬化	有
138	6132010F1034	内	オラセフ錠250mg	セフロキシム アキセチル錠	250mg1錠	62.00	GSK＝第一三共	有
139	6132013M1029	内	セフゾンカプセル50mg	セフジニルカプセル	50mg1カプセル	52.00	LTL	有
140	6132013M2025	内	セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル	100mg1カプセル	59.70	LTL	有
141	6135001F1029	内	ホスミシン錠250	ホスホマイシンカルシウム水和物錠	250mg1錠	40.20	MeijiSeika	有
142	6135001F2025	内	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物錠	500mg1錠	64.10	MeijiSeika	有
143	6135001R1025	内	ホスミシンドライシロップ200	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用	200mg1g	55.70	MeijiSeika	有
144	6135001R2110	内	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用	400mg1g	86.20	MeijiSeika	有
145	6139100F1048	内	オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠	(187.5mg)1錠	26.00	GSK	有
146	6139100F2044	内	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠	(375mg)1錠	36.80	GSK	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
147	6152004F1074	内	ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠	50mg1錠	12.50	ファイザー	有
148	6152004F2089	内	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠	100mg1錠	22.00	ファイザー	有
149	6152005D1094	内	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩顆粒	20mg1g	20.00	ファイザー	有
150	6152005D1108	内	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩顆粒	20mg1g	20.00	沢井	有
151	6162001M1041	内	サイクロセリンカプセル250mg「明治」	サイクロセリンカプセル	250mg1カプセル	340.10	MeijiSeika	有
152	6173001F1062	内	ハリゾン錠100mg	アムホテリシンB錠	100mg1錠	31.50	富士製薬	有
153	6173001Q1047	内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンBシロップ	100mg1mL	54.60	BMS	有
154	6173001Q1055	内	ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンBシロップ	100mg1mL	54.60	富士製薬	有
155	6221001D1036	内	アルミノニッパスカルシウム顆粒9%	アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム水和物顆粒	1g	32.80	田辺三菱	有
156	6221002D1014	内	パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒	パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒	1g	30.50		有
157	6222001F2014	内	イソニアジド錠	イソニアジド錠	50mg1錠	9.80		有
158	6222001F3010	内	イソニアジド錠	イソニアジド錠	100mg1錠	9.80		有
159	6222001X1013	内	イソニアジド	イソニアジド	1g	8.80		有
160	6223001X1010	内	ピラジナミド	ピラジナミド	1g	30.70		有
161	6225001F1036	内	エプトール125mg錠	エタンプトール塩酸塩錠	125mg1錠	9.60	科研	有
162	6225001F2032	内	エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩錠	250mg1錠	18.90	科研	有
163	6241005F1020	内	バクシダール錠100mg	ノルフロキサシン錠	100mg1錠	40.90	杏林	有
164	6241005F1267	内	ノルフロキサシン錠100mg「ツルハラ」	ノルフロキサシン錠	100mg1錠	40.90	鶴原	有
165	6241005F1275	内	ノルフロキサシン錠100mg「サワイ」	ノルフロキサシン錠	100mg1錠	40.90	沢井	有
166	6241005F2026	内	バクシダール錠200mg	ノルフロキサシン錠	200mg1錠	64.20	杏林	有
167	6241005F2310	内	ノルフロキサシン錠200mg「サワイ」	ノルフロキサシン錠	200mg1錠	64.20	沢井	有
168	6241005F3022	内	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン錠	50mg1錠	67.10	杏林	有
169	6241006F1121	内	タリビッド錠100mg	オフロキサシン錠	100mg1錠	82.80	アルフレッサファーマ	有
170	6250001M1038	内	レトロビルカプセル100mg	ジドブジンカプセル	100mg1カプセル	289.70	ヴィーブヘルスケア=GSK	有
171	6290003X1039	内	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾールゲル	2%1g	98.20	持田=昭和薬化	有
172	6290100D1088	内	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒	1g	78.80	シオノギファーマ=塩野義	有
173	6290100D1096	内	バクトラミン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒	1g	78.80	太陽ファルマ	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
174	6290100F2115	内	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	1錠	69.20	シオノギファーマ =塩野義	有
175	6415002X1014	内	キニーネ塩酸塩水和物	キニーネ塩酸塩水和物	1g	131.60		有
176	6419001F1048	内	チニダゾール錠200mg「F」	チニダゾール錠	200mg1錠	46.90	富士製薬	有
177	6419001F2044	内	チニダゾール錠500mg「F」	チニダゾール錠	500mg1錠	125.00	富士製薬	有
178	6419002F1131	内	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール錠	250mg1錠	36.20	シオノギファーマ =塩野義	有
179	6428001F1012	内	ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠	ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠	50mg1錠	10.20		有
180	6429001F1036	内	コンバントリン錠100mg	ピランテルパモ酸塩錠	100mg1錠	53.20	佐藤製薬	有
181	6429001R1032	内	コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩シロップ用	10%1g	79.80	佐藤製薬	有
182	6429005F1026	内	メベンダゾール錠100* (ヤンセンファーマ)	メベンダゾール錠	100mg1錠	366.40	ヤンセン	有
183	6429006F1039	内	ビルトリシド錠600mg	プラジカンテル錠	600mg1錠	1,283.50	バイエル	有
184	8112001A1018	内	アヘン末	アヘン末	1g	1,118.80		有
185	8112001B1013	内	アヘン散	アヘン散	10%1g	268.80		有
186	8113001S1010	内	アヘンチンキ	アヘンチンキ	10%1mL	198.10		有
187	8114003F1019	内	モルヒネ塩酸塩錠	モルヒネ塩酸塩錠	10mg1錠	128.10		有
188	8114003X1014	内	モルヒネ塩酸塩水和物	モルヒネ塩酸塩水和物	1g	2,243.80		有
189	8114004G1027	内	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	10mg1錠	245.60	シオノギファーマ =塩野義	有
190	8114004G2023	内	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	30mg1錠	713.50	シオノギファーマ =塩野義	有
191	8114004G3020	内	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	60mg1錠	1,288.10	シオノギファーマ =塩野義	有
192	8114004N4025	内	MSツワイスロンカプセル10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(1)	10mg1カプセル	245.60	帝國製薬	有
193	8114004N5021	内	MSツワイスロンカプセル30mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(1)	30mg1カプセル	713.50	帝國製薬	有
194	8114004N6028	内	MSツワイスロンカプセル60mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル(1)	60mg1カプセル	1,288.10	帝國製薬	有
195	8115001F1017	内	コデインリン酸塩錠	コデインリン酸塩錠	20mg1錠	79.50		有
196	8115001X1012	内	コデインリン酸塩水和物	コデインリン酸塩水和物	1g	1,243.50		有
197	8115002B2016	内	コデインリン酸塩散10%	コデインリン酸塩散10%	10%1g	149.80		有
198	1119400A1031	注	ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩注射液	200mg20mL 1瓶	718	第一三共プロ ファーマ=第一三 共	有
199	1119400A2038	注	ケタラール筋注用500mg	ケタミン塩酸塩注射液	500mg10mL 1瓶	1,529	第一三共プロ ファーマ=第一三 共	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
200	1119400A3026	注	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩注射液	50mg 5mL 1管	292	第一三共プロ ファーマ=第一三共	有
201	1149400A1049	注	トラマール注100	トラマドール塩酸塩注射液	100mg 1管	101	日本新薬	有
202	1232400X1015	注	注射用アセチルコリン塩化物	注射用アセチルコリン塩化物	100mg 1管(溶解液付)	371		有
203	1244400A1030	注	静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液	20mL 1管	348	東亜薬工=東亜新薬=鳥居	有
204	2219400A1031	注	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物注射液	20mg 1mL バイアル	106	キッセイ	有
205	2411400D1022	注	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩(1)注射用	0.25mg 1管	1,363	第一三共	有
206	2432400A1034	注	メルカゾール注10mg	チアマゾール注射液	10mg 1管	111	あすか製薬=武田	有
207	3231401A1094	注	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	5% 20mL 1管	66	大塚工場=大塚製薬	有
208	3231401A1132	注	ブドウ糖注5%PL「フソー」	ブドウ糖注射液	5% 20mL 1管	66	扶桑	有
209	3231401A1140	注	糖液注5%「第一三共」	ブドウ糖注射液	5% 20mL 1管	66	第一三共	有
210	3231401A1167	注	ブドウ糖注射液5%「マイラン」	ブドウ糖注射液	5% 20mL 1管	66	マイラン=ファイザー	有
211	3231401A1183	注	糖液注5%「AFP」	ブドウ糖注射液	5% 20mL 1管	66	アルフレッサ ファーマ	有
212	3231401A2015	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5% 100mL 1瓶	125		有
213	3231401A3011	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5% 200mL 1瓶	159		有
214	3231401A4018	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5% 250mL 1瓶	177		有
215	3231401A6010	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5% 500mL 1瓶	177		有
216	3231401A7017	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5% 1L 1瓶	220		有
217	3231401A9095	注	ブドウ糖注10%PL「フソー」	ブドウ糖注射液	10% 500mL 1瓶	207	扶桑	有
218	3231401H1025	注	20%ブドウ糖注「日医工」	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	日医工	有
219	3231401H1033	注	大塚糖液20%	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	大塚工場=大塚製薬	有
220	3231401H1254	注	ブドウ糖注20%PL「フソー」	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	扶桑	有
221	3231401H1262	注	糖液注20%「第一三共」	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	第一三共	有
222	3231401H1270	注	光糖液20%	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	光	有
223	3231401H1289	注	ブドウ糖注20%「NP」	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	ニプロ	有
224	3231401H1327	注	糖液注20%「AFP」	ブドウ糖注射液	20% 20mL 1管	67	アルフレッサ ファーマ	有
225	3231401H6027	注	大塚糖液40%	ブドウ糖注射液	40% 20mL 1管	99	大塚工場=大塚製薬	有
226	3231401H7023	注	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	50% 20mL 1管	99	大塚工場=大塚製薬	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
227	3231401H7112	注	ブドウ糖注50%PL「フソー」	ブドウ糖注射液	50%20mL1管	99	扶桑	有
228	3231401H7120	注	糖液注50%「第一三共」	ブドウ糖注射液	50%20mL1管	99	第一三共	有
229	3231401H7139	注	光糖液50%	ブドウ糖注射液	50%20mL1管	99	光	有
230	3231401H7147	注	糖液注50%「AFP」	ブドウ糖注射液	50%20mL1管	99	アルフレッサ ファーマ	有
231	3231401H9018	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	50%300mL1瓶	256		有
232	3231401J1019	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5%100mL1袋	125		有
233	3231401J3011	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	50%200mL1袋	256		有
234	3231401J4018	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	50%500mL1袋	309		有
235	3231401J5014	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	70%350mL1袋	328		有
236	3231401J6010	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5%250mL1袋	177		有
237	3231401J7017	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	10%20mL1管	66		有
238	3231401Q2013	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	50%500mL1瓶	312		有
239	3231401Q3010	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5%500mL1袋	177		有
240	3231401Q4016	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	50%100mL1瓶	157		有
241	3231401Q5012	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	10%500mL1袋	207		有
242	3231401Q6019	注	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	5%50mL1瓶	125		有
243	3231401T1028	注	光糖液20%	ブドウ糖注射液	20%500mL1袋	228	光	有
244	3231401T2024	注	光糖液30%	ブドウ糖注射液	30%500mL1袋	243	光	有
245	3233400A4050	注	マドロス輸液10%	マルトース水和物注射液	10%500mL1袋	211	扶桑	有
246	3233400A4077	注	マルトース輸液10%	マルトース水和物注射液	10%500mL1袋	211	大塚工場=大塚製 薬	有
247	3233400A4085	注	マルトース輸液10%「フソー」	マルトース水和物注射液	10%500mL1袋	211	扶桑	有
248	3233400A5030	注	マドロス輸液10%	マルトース水和物注射液	10%200mL1瓶	213	扶桑	有
249	3233400A6053	注	マルトース輸液10%	マルトース水和物注射液	10%250mL1袋	207	大塚工場=大塚製 薬	有
250	3233400A7033	注	マドロス輸液10%	マルトース水和物注射液	10%200mL1袋	213	扶桑	有
251	3233400A7041	注	マルトース輸液10%「フソー」	マルトース水和物注射液	10%200mL1袋	213	扶桑	有
252	3234400A2012	注	キシリトール注射液	キシリトール注射液	5%300mL1瓶	228		有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
253	3234400A3019	注	キシリトール注射液	キシリトール注射液	5%500mL1瓶	228		有
254	3234400A4015	注	キシリトール注射液	キシリトール注射液	10%20mL1管	89		有
255	3234400A8169	注	クリニット注20%	キシリトール注射液	20%20mL1管	90	共和クリティケア	有
256	3234400A8193	注	キシリトール注20%*(大塚製薬工場)	キシリトール注射液	20%20mL1管	90	大塚工場=大塚製薬	有
257	3234400A8215	注	キシリトール注20%「フソー」	キシリトール注射液	20%20mL1管	90	扶桑	有
258	3234400H1014	注	キシリトール注射液	キシリトール注射液	5%200mL1袋	226		有
259	3234400H2010	注	キシリトール注射液	キシリトール注射液	5%500mL1袋	228		有
260	3234400H3017	注	キシリトール注射液	キシリトール注射液	5%300mL1袋	228		有
261	3239515X1036	注	リハビックス-K1号輸液	高カロリー輸液用基本液(7-1)	500mL1瓶又は1袋	696	エイワイファーマ=陽進堂	有
262	3239516X1030	注	リハビックス-K2号輸液	高カロリー輸液用基本液(7-2)	500mL1瓶又は1袋	696	エイワイファーマ=陽進堂	有
263	3253406A4034	注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液	200mL1袋	348	大塚工場=大塚製薬	有
264	3253406A5030	注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液	300mL1袋	422	大塚工場=大塚製薬	有
265	3253406A6037	注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液	400mL1袋	527	大塚工場=大塚製薬	有
266	3259510A3036	注	プラスアミノ輸液	総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加)注射液	200mL1袋	289	大塚工場=大塚製薬	有
267	3259510A4032	注	プラスアミノ輸液	総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加)注射液	500mL1袋	347	大塚工場=大塚製薬	有
268	3311400A1068	注	大塚食塩注10%	10%塩化ナトリウム注射液	10%20mL1管	97	大塚工場=大塚製薬	有
269	3311400A1084	注	10%食塩注「小林」	10%塩化ナトリウム注射液	10%20mL1管	97	共和クリティケア	有
270	3311400A1106	注	塩化ナトリウム注10%「フソー」	10%塩化ナトリウム注射液	10%20mL1管	97	扶桑	有
271	3311400A1114	注	塩化ナトリウム注10%「HK」	10%塩化ナトリウム注射液	10%20mL1管	97	光	有
272	3311401A1038	注	生食液「小林」	生理食塩液	5mL1管	62	共和クリティケア	有
273	3311401A1089	注	生理食塩液「フソー」	生理食塩液	5mL1管	62	扶桑=アルフレッサファーマ	有
274	3311401A1100	注	生理食塩液「NP」	生理食塩液	5mL1管	62	ニプロ	有
275	3311401A2026	注	大塚生食注	生理食塩液	20mL1管	62	大塚工場=大塚製薬	有
276	3311401A2042	注	生食液「小林」	生理食塩液	20mL1管	62	共和クリティケア	有
277	3311401A2204	注	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	20mL1管	62	扶桑	有
278	3311401A2212	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	20mL1管	62	光	有
279	3311401A3065	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	100mL1瓶	130	光=共和クリティケア	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
280	3311401A3111	注	大塚生食注	生理食塩液	100mL1瓶	130	大塚工場=大塚製薬	有
281	3311401A3162	注	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	100mL1瓶	130	扶桑	有
282	3311401A3189	注	生理食塩液「マイラン」	生理食塩液	100mL1瓶	130	マイラン=ファイザー	有
283	3311401A4010	注	生理食塩液	生理食塩液	200mL1瓶	156		有
284	3311401A5017	注	生理食塩液	生理食塩液	250mL1瓶	159		有
285	3311401A7010	注	生理食塩液	生理食塩液	500mL1瓶	182		有
286	3311401A8016	注	生理食塩液	生理食塩液	1L1瓶	237		有
287	3311401A9012	注	生理食塩液	生理食塩液	500mL1袋	182		有
288	3311401H1010	注	生理食塩液	生理食塩液	1L1袋	237		有
289	3311401H2016	注	生理食塩液	生理食塩液	50mL1瓶	124		有
290	3311401H4035	注	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	130	テルモ	有
291	3311401H6011	注	生理食塩液	生理食塩液	250mL1袋	159		有
292	3311401H7018	注	生理食塩液	生理食塩液	1.3L1袋	317		有
293	3311401H8014	注	生理食塩液	生理食塩液	1.5L1袋	354		有
294	3311401H9010	注	生理食塩液	生理食塩液	2L1袋	416		有
295	3319402A2070	注	KCL補正液1mEq/mL	塩化カリウム注射液	1モル20mL1管	76	大塚工場=大塚製薬	有
296	3319403A1035	注	塩化Na補正液1mEq/mL	塩化ナトリウム注射液	1モル20mL1管	75	大塚工場=大塚製薬	有
297	3319403A2040	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム注射液	2.5モル20mL1管	83	大塚工場=大塚製薬	有
298	3319501A3045	注	KN1号輸液	開始液(2)	500mL1袋	172	大塚工場=大塚製薬	有
299	3319501A3053	注	デノサリン1輸液	開始液(2)	500mL1袋	172	テルモ	有
300	3319501A4041	注	KN1号輸液	開始液(2)	200mL1袋	132	大塚工場=大塚製薬	有
301	3319501A4050	注	デノサリン1輸液	開始液(2)	200mL1袋	132	テルモ	有
302	3319506A2041	注	10%EL-3号輸液	維持液(17)	500mL1袋	191	エイワイファーマ=陽進堂	有
303	3319506A2050	注	ソルデム3PG輸液	維持液(17)	500mL1袋	191	テルモ	有
304	3319506A3030	注	ソルデム3PG輸液	維持液(17)	200mL1袋	169	テルモ	有
305	3319512A1032	注	リプラス3号輸液	維持液(5)	200mL1瓶	162	扶桑	有
306	3319512A2039	注	リプラス3号輸液	維持液(5)	500mL1瓶	182	扶桑	有
307	3319512A3035	注	リプラス3号輸液	維持液(5)	200mL1袋	162	扶桑	有
308	3319512A4031	注	リプラス3号輸液	維持液(5)	500mL1袋	182	扶桑	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
309	3319513A3064	注	KN3号輸液	維持液(6)	500mL1袋	177	大塚工場=大塚製薬	有
310	3319513A3072	注	ソルデム3輸液	維持液(6)	500mL1袋	177	テルモ	有
311	3319513A4060	注	KN3号輸液	維持液(6)	200mL1袋	169	大塚工場=大塚製薬	有
312	3319513A4079	注	ソルデム3輸液	維持液(6)	200mL1袋	169	テルモ	有
313	3319514A4022	注	フルクトラクト注	維持液(7)	200mL1袋	185	大塚工場=大塚製薬	有
314	3319514A5029	注	フルクトラクト注	維持液(7)	500mL1袋	185	大塚工場=大塚製薬	有
315	3319516A1049	注	アステマリン3号MG輸液	維持液(9)	500mL1瓶	183	マイラン=ファイザー	有
316	3319516A3041	注	フィジオゾール3号輸液	維持液(9)	500mL1袋	183	大塚工場=大塚製薬	有
317	3319522A4035	注	KNMG3号輸液	維持液(16)	500mL1袋	189	大塚工場=大塚製薬	有
318	3319523A3041	注	KN4号輸液	術後回復液(1)	500mL1袋	177	大塚工場=大塚製薬	有
319	3319523A3050	注	ソルデム6輸液	術後回復液(1)	500mL1袋	177	テルモ	有
320	3319523A4030	注	ソルデム6輸液	術後回復液(1)	200mL1袋	135	テルモ	有
321	3319530A2037	注	KN2号輸液	脱水補給液(2)	500mL1袋	212	大塚工場=大塚製薬	有
322	3319534A3066	注	ハルトマン液「コバヤシ」	乳酸リングル液	500mL1瓶	204	共和クリティケア	有
323	3319534A3120	注	ラクトリンゲル液"フソー"	乳酸リングル液	500mL1瓶	204	扶桑	有
324	3319534A3147	注	ニソリ輸液	乳酸リングル液	500mL1瓶	204	マイラン=ファイザー	有
325	3319534A4046	注	ラクテック注	乳酸リングル液	500mL1袋	204	大塚工場=大塚製薬	有
326	3319534A4054	注	ラクトリンゲル液"フソー"	乳酸リングル液	500mL1袋	204	扶桑	有
327	3319534A4160	注	ソルラクト輸液	乳酸リングル液	500mL1袋	204	テルモ	有
328	3319534A4186	注	ハルトマン輸液pH8「NP」	乳酸リングル液	500mL1袋	204	ニプロ	有
329	3319534A6049	注	ラクテック注	乳酸リングル液	1L1袋	271	大塚工場=大塚製薬	有
330	3319534A6057	注	ラクトリンゲル液"フソー"	乳酸リングル液	1L1袋	271	扶桑	有
331	3319534A6120	注	ソルラクト輸液	乳酸リングル液	1L1袋	271	テルモ	有
332	3319534A6138	注	ハルトマン輸液pH8「NP」	乳酸リングル液	1L1袋	271	ニプロ	有
333	3319534A7029	注	ラクトリンゲル液"フソー"	乳酸リングル液	200mL1瓶	160	扶桑	有
334	3319534A8033	注	ラクテック注	乳酸リングル液	250mL1袋	180	大塚工場=大塚製薬	有
335	3319534A8041	注	ソルラクト輸液	乳酸リングル液	250mL1袋	180	テルモ	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
336	3319535A1025	注	ラクトリンゲルS注「フソー」	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	200mL1瓶	144	扶桑	有
337	3319535A4075	注	ニソリ・S注	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	500mL1瓶	146	マイラン=ファイザー	有
338	3319535A4113	注	ラクトリンゲルS注「フソー」	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	500mL1瓶	146	扶桑	有
339	3319535A5055	注	ラクトリンゲルS注「フソー」	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	500mL1袋	146	扶桑	有
340	3319535A5071	注	ソルラクトS輸液	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	500mL1袋	146	テルモ	有
341	3319535A5080	注	ラクテックG輸液	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	500mL1袋	146	大塚工場=大塚製薬	有
342	3319535A7040	注	ソルラクトS輸液	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	250mL1袋	143	テルモ	有
343	3319535A7058	注	ラクテックG輸液	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	250mL1袋	143	大塚工場=大塚製薬	有
344	3319535A8038	注	ラクテックG輸液	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	1L1袋	301	大塚工場=大塚製薬	有
345	3319535A9026	注	ラクトリンゲルS注「フソー」	乳酸リンゲル液 (ソルビトール加)	200mL1袋	144	扶桑	有
346	3319537A1075	注	ハルトマンD液「小林」	乳酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1瓶	160	共和クリティケア	有
347	3319537A2047	注	ソルラクトD輸液	乳酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1袋	160	テルモ	有
348	3319537A2055	注	ラクテックD輸液	乳酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1袋	160	大塚工場=大塚製薬	有
349	3319537A3035	注	ソルラクトD輸液	乳酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	250mL1袋	143	テルモ	有
350	3319538A1037	注	ニソリM注	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	250mL1瓶	206	マイラン=ファイザー	有
351	3319538A2041	注	ニソリM注	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	500mL1瓶	242	マイラン=ファイザー	有
352	3319538A2092	注	ラクトリンゲルM注「フソー」	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	500mL1瓶	242	扶桑	有
353	3319538A4052	注	ラクトリンゲルM注「フソー」	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	500mL1袋	242	扶桑	有
354	3319538A4087	注	ニソリM注	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	500mL1袋	242	マイラン=ファイザー	有
355	3319538A4095	注	ソルラクトTMR輸液	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	500mL1袋	242	テルモ	有
356	3319538A4109	注	ポタコールR輸液	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	500mL1袋	242	大塚工場=大塚製薬	有
357	3319538A6071	注	ニソリM注	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	250mL1袋	206	マイラン=ファイザー	有
358	3319538A6080	注	ソルラクトTMR輸液	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	250mL1袋	206	テルモ	有
359	3319538A6098	注	ポタコールR輸液	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	250mL1袋	206	大塚工場=大塚製薬	有
360	3319538A7027	注	ラクトリンゲルM注「フソー」	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	200mL1袋	180	扶桑	有
361	3319538A8023	注	ラクトリンゲルM注「フソー」	乳酸リンゲル液 (マルトース加)	200mL1瓶	180	扶桑	有
362	3319539A1015	注	リンゲル液	リンゲル液	500mL1瓶	219		有
363	3319539A2011	注	リンゲル液	リンゲル液	500mL1袋	219		有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
364	3319551A1059	注	ペロール注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	300mL1瓶	188	マイラン=ファイザー	有
365	3319551A2020	注	アクメイン注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1瓶	197	光	有
366	3319551A2047	注	ソリュージェンG注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1瓶	197	共和クリティケア =ニプロ	有
367	3319551A2055	注	ペロール注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1瓶	197	マイラン=ファイザー	有
368	3319551A2063	注	ヴィーンD輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1瓶	197	扶桑	有
369	3319551A4058	注	アクメイン注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1袋	197	光	有
370	3319551A4066	注	ペロール注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1袋	197	マイラン=ファイザー	有
371	3319551A4074	注	ソルアセトD輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1袋	197	テルモ	有
372	3319551A4090	注	ヴィーンD輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	500mL1袋	197	扶桑	有
373	3319551A5038	注	ソルアセトD輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	250mL1袋	186	テルモ	有
374	3319551A7022	注	ソリュージェンG注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	300mL1袋	188	共和クリティケア	有
375	3319551A7049	注	ペロール注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	300mL1袋	188	マイラン=ファイザー	有
376	3319551A8037	注	アクメイン注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	200mL1袋	166	光	有
377	3319551A8045	注	ソリュージェンG注	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	200mL1袋	166	共和クリティケア	有
378	3319551A8070	注	ヴィーンD輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	200mL1袋	166	扶桑	有
379	3319551A9041	注	ヴィーンD輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	200mL1瓶	166	扶桑	有
380	3319555A1022	注	アルトフェッド注射液	酢酸維持液 (2)	200mL1瓶	200	扶桑	有
381	3319555A2029	注	アルトフェッド注射液	酢酸維持液 (2)	500mL1瓶	204	扶桑	有
382	3319555A3025	注	アルトフェッド注射液	酢酸維持液 (2)	500mL1袋	204	扶桑	有
383	3329403A1015	注	プロタミン硫酸塩注射液	プロタミン硫酸塩注射液	1%10mLバイアル	683		有
384	3410507A1031	注	キンダリー透析剤AF1号	人工透析液 (2-3)	9L1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	3, 341	扶桑	有
385	3410508A1036	注	キンダリー透析剤AF1P号	人工透析液 (2-4)	10L1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	1, 746	扶桑	有
386	3410520A1037	注	キンダリー透析剤AF2号	人工透析液 (2-6)	9L1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	2, 968	扶桑	有
387	3410520A2033	注	キンダリー透析剤AF2P号	人工透析液 (2-7)	10L1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	1, 483	扶桑	有
388	3410520A5032	注	キンダリー透析剤AF2号	人工透析液 (2-6)	6L1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	2, 251	扶桑	有
389	3921400A1032	注	ブライアン点滴静注1g	エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物注射液	20%5mL1管	444	日新製薬	有
390	3923400A1010	注	ジメルカプロール注射液	ジメルカプロール注射液	10%1mL1管	1, 645		有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
391	3929401A1035	注	パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物注射液	2.5%20mL1管	947	大日本住友	有
392	4211401D1033	注	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物注射用	100mg1瓶	326	塩野義	有
393	4211401D2021	注	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物注射用	500mg1瓶	1,277	塩野義	有
394	4490400A1037	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1:100	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
395	4490400A1045	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
396	4490400A1053	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1:10,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
397	4490400A1061	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アスペルギルス1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
398	4490400A1070	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アルテルナリア1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
399	4490400A1088	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
400	4490400A1096	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
401	4490400A1100	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:100,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
402	4490400A1118	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1,000,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
403	4490400A1126	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1:10	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
404	4490400A1134	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」クラドスポリウム1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
405	4490400A1142	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
406	4490400A1150	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:100	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
407	4490400A1169	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
408	4490400A1177	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
409	4490400A1185	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:10,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
410	4490400A1193	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ペニシリウム1:1,000	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
411	4490400A1207	注	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1:100	アレルゲンエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
412	4490400A1215	注	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」綿1:10	アレルギーエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
413	4490400A1223	注	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」綿1:100	アレルギーエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
414	4490400A1231	注	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」綿1:1,000	アレルギーエキス(1)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
415	4490401A1031	注	診断用アレルギーエキス治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000	アレルギーエキス(2)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
416	4490401A1040	注	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:10	アレルギーエキス(2)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
417	4490401A1058	注	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:100	アレルギーエキス(2)注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
418	4490403A1030	注	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
419	4490403A1049	注	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL	標準化スギ花粉エキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
420	6111400D2039	注	注射用ペニシリンGカリウム20万単位	ベンジルペニシリンカリウム注射用	20万単位1瓶	234	MeijiSeika	有
421	6111400D3051	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム注射用	100万単位1瓶	323	MeijiSeika	有
422	6112400A2030	注	リンコシン注射液300mg	リンコマイシン塩酸塩水和物注射液	300mg1mL1瓶	261	ファイザー	有
423	6112400A4075	注	リンコシン注射液600mg	リンコマイシン塩酸塩水和物注射液	600mg2mL1瓶	350	ファイザー	有
424	6112400A6086	注	リンコシン注射液1.5g	リンコマイシン塩酸塩水和物注射液	1.5g5mL1瓶	507	ファイザー	有
425	6112400A7031	注	リンコシン注射液1g	リンコマイシン塩酸塩水和物注射液	1g3.33mL1瓶	378	ファイザー	有
426	6112401A1100	注	ダラシンS注射液300mg	クリンダマイシンリン酸エステル注射液	300mg1管	400	ファイザー	有
427	6112401A2123	注	ダラシンS注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル注射液	600mg1管	582	ファイザー	有
428	6119400A1069	注	ハベカシン注射液75mg	アルベカシン硫酸塩注射液	75mg1.5mL1管	4,376	MeijiSeika	有
429	6119400A1093	注	アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」	アルベカシン硫酸塩注射液	75mg1.5mL1管	4,376	大興=光	有
430	6119400A2073	注	ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	100mg2mL1管	4,627	MeijiSeika	有
431	6119400A2090	注	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」	アルベカシン硫酸塩注射液	100mg2mL1管	4,627	大興=光	有
432	6119400A3037	注	ハベカシン注射液25mg	アルベカシン硫酸塩注射液	25mg0.5mL1管	2,256	MeijiSeika	有
433	6119400A3045	注	アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」	アルベカシン硫酸塩注射液	25mg0.5mL1管	2,256	大興=光	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
434	6119400A4025	注	ハベカシン注射液200mg	アルベカシン硫酸塩注射液	200mg4mL1管	5,750	MeijiSeika	有
435	6119400A4033	注	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」	アルベカシン硫酸塩注射液	200mg4mL1管	5,750	大興=光	有
436	6122400D1028	注	アザクタム注射用0.5g	アズトレオナム注射用	500mg1瓶	924	エーザイ	有
437	6122400D2024	注	アザクタム注射用1g	アズトレオナム注射用	1g1瓶	1,399	エーザイ	有
438	6123402A1125	注	アミカマイシン注射液100mg	アミカシン硫酸塩注射液	100mg1管	347	MeijiSeika	有
439	6123402A1184	注	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	アミカシン硫酸塩注射液	100mg1管	347	日医工	有
440	6123402A1206	注	アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液	100mg1管	347	日医工ファーマ=日医工	有
441	6123402A1222	注	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」	アミカシン硫酸塩注射液	100mg1管	347	MeijiSeika	有
442	6123402A3128	注	アミカマイシン注射液200mg	アミカシン硫酸塩注射液	200mg1管	610	MeijiSeika	有
443	6123402A3187	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩注射液	200mg1管	610	日医工	有
444	6123402A3209	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液	200mg1管	610	日医工ファーマ=日医工	有
445	6123402A3225	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	アミカシン硫酸塩注射液	200mg1管	610	MeijiSeika	有
446	6123402D1067	注	アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」	アミカシン硫酸塩注射用	100mg1瓶	347	日医工	有
447	6123402D2063	注	アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩注射用	200mg1瓶	610	日医工	有
448	6124400D1030	注	トロビシン筋注用2g	スペクチノマイシン塩酸塩水和物注射液	2g1瓶	2,452	ファイザー	有
449	6131400D1078	注	ビクシリン注射用0.25g	アンピシリンナトリウム注射用	250mg1瓶	154	MeijiSeika	有
450	6131400D2074	注	ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	500mg1瓶	223	MeijiSeika	有
451	6131400D3100	注	ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム注射用	1g1瓶	360	MeijiSeika	有
452	6131400D4077	注	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム注射用	2g1瓶	678	MeijiSeika	有
453	6131403P1027	注	ペントシリン静注用1gバッグ	ピペラシリンナトリウムキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	831	富士フィルム富山化学	有
454	6131403P2023	注	ペントシリン静注用2gバッグ	ピペラシリンナトリウムキット	2g1キット(生理食塩液100mL付)	1,109	富士フィルム富山化学	有
455	6133401F1027	注	フルマリン静注用0.5g	フロモキセフナトリウム静注用	500mg1瓶	922	塩野義	有
456	6133401F2023	注	フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム静注用	1g1瓶	1,286	塩野義	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
457	6133401G1022	注	フルマリンキット静注用1g	フロモキセフナトリウムキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	1,616	塩野義	有
458	6134407A1024	注	ゲンタシン注10	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	10mg1管	116	高田	有
459	6134407A1040	注	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	10mg1管	116	日医工	有
460	6134407A2071	注	ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	40mg1管	291	高田	有
461	6134407A2101	注	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	40mg1管	291	日医工	有
462	6134407A3043	注	ゲンタシン注60	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	60mg1管	307	高田	有
463	6134407A3094	注	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	60mg1管	307	日医工	有
464	6135400F1051	注	ホスミシンS静注用0.5g	ホスホマイシンナトリウム静注用	500mg1瓶	362	MeijiSeika	有
465	6135400F1078	注	ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」	ホスホマイシンナトリウム静注用	500mg1瓶	362	ニプロ	有
466	6135400F1116	注	ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム静注用	500mg1瓶	362	日医工	有
467	6135400F1124	注	ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム静注用	500mg1瓶	362	高田	有
468	6135400F2163	注	ホスミシンS静注用1g	ホスホマイシンナトリウム静注用	1g1瓶	587	MeijiSeika	有
469	6135400F2198	注	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ホスホマイシンナトリウム静注用	1g1瓶	587	ニプロ	有
470	6135400F2210	注	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム静注用	1g1瓶	587	日医工	有
471	6135400F2228	注	ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム静注用	1g1瓶	587	高田	有
472	6135400F3178	注	ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム静注用	2g1瓶	863	MeijiSeika	有
473	6135400F3208	注	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスホマイシンナトリウム静注用	2g1瓶	863	ニプロ	有
474	6135400F3224	注	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム静注用	2g1瓶	863	日医工	有
475	6135400F3232	注	ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム静注用	2g1瓶	863	高田	有
476	6161400D1034	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩注射用	1g1瓶	396	MeijiSeika	有
477	6165400D1033	注	ツベラクチン筋注用1g	エンビオマイシン硫酸塩注射用	1g1瓶	726	旭化成ファーマ	有
478	6169400A1036	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩注射液	1g1管	320	MeijiSeika	有
479	6173400D1035	注	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB静注用(1)	50mg1瓶	1,023	BMS	有
480	6191401D1046	注	注射用ピクシリンS100	アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物注射用	(100mg)1瓶	65	MeijiSeika	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
481	6191401D2034	注	注射用ビクシリンS500	アンピシリンナトリウム・クロキサ シリンナトリウム水和物注射用	(500mg) 1瓶	219	MeijiSei ka	有
482	6191401D3049	注	注射用ビクシリンS1000	アンピシリンナトリウム・クロキサ シリンナトリウム水和物注射用	(1g) 1瓶	396	MeijiSei ka	有
483	6222400A1019	注	イソニアジド注射液	イソニアジド注射液	100mg 1管	94		有
484	6250400D1044	注	アラセナーA点滴静注用300mg	ビダラビン注射用	300mg 1瓶	5,996	持田	有
485	6250400D1060	注	ビダラビン点滴静注用300mg 「F」	ビダラビン注射用	300mg 1瓶	5,996	富士製薬	有
486	6250402F1036	注	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用	500mg 1瓶	12,303	田辺三菱	有
487	6322400X1017	注	沈降破傷風トキソイド	沈降破傷風トキソイド	10mL 1瓶	1,220		有
488	6322400X2013	注	沈降破傷風トキソイド	沈降破傷風トキソイド	0.5mL 1瓶	427		有
489	6331410X1010	注	乾燥はぶウマ抗毒素	乾燥はぶウマ抗毒素	各6,000単位入 1瓶(溶解液付)	90,333		有
490	6331412X1019	注	乾燥まむしウマ抗毒素	乾燥まむしウマ抗毒素	各6,000単位入 1瓶(溶解液付)	33,592		有
491	6341403X5020	注	人全血液-LR「日赤」	人全血液(1-2)	血液200mLに由 来する血液量1袋	8,311	日赤	有
492	6341403X6026	注	人全血液-LR「日赤」	人全血液(1-2)	血液400mLに由 来する血液量1袋	16,622	日赤	有
493	6341404X3021	注	照射人全血液-LR「日赤」	人全血液(2-2)	血液200mLに由 来する血液量1袋	9,045	日赤	有
494	6341404X4028	注	照射人全血液-LR「日赤」	人全血液(2-2)	血液400mLに由 来する血液量1袋	18,086	日赤	有
495	6342401X1030	注	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液	1単位約20mL 1袋	7,945	日赤	有
496	6342401X2037	注	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液	2単位約40mL 1袋	15,890	日赤	有
497	6342401X3033	注	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液	5単位約100mL 1袋	40,601	日赤	有
498	6342401X4030	注	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液	10単位約200mL 1袋	80,872	日赤	有
499	6342401X5036	注	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液	15単位約250mL 1袋	121,296	日赤	有
500	6342401X6032	注	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液	20単位約250mL 1袋	161,730	日赤	有
501	6342405X3031	注	赤血球液-LR「日赤」	人赤血球液(1-2)	血液200mLに由 来する赤血球1袋	8,558	日赤	有
502	6342405X4038	注	赤血球液-LR「日赤」	人赤血球液(1-2)	血液400mLに由 来する赤血球1袋	17,116	日赤	有
503	6342406X7031	注	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	新鮮凍結人血漿(1-2)	血液200mL相当 に由来する血漿1袋	9,121	日赤	有
504	6342406X8038	注	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	新鮮凍結人血漿(1-2)	血液400mL相当 に由来する血漿1袋	18,244	日赤	有
505	6342406X9026	注	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	新鮮凍結人血漿	480mL 1袋	24,054	日赤	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
506	6342410X3032	注	照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球液(2-2)	血液200mLに由来する赤血球1袋	9,028	日赤	有
507	6342410X4039	注	照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球液(2-2)	血液400mLに由来する赤血球1袋	18,054	日赤	有
508	6342411X1034	注	照射濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-1)	1単位約20mL1袋	8,021	日赤	有
509	6342411X2030	注	照射濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-1)	2単位約40mL1袋	16,041	日赤	有
510	6342411X3037	注	照射濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-1)	5単位約100mL1袋	40,843	日赤	有
511	6342411X4033	注	照射濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-1)	10単位約200mL1袋	81,354	日赤	有
512	6342411X5030	注	照射濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-1)	15単位約250mL1袋	122,019	日赤	有
513	6342411X6036	注	照射濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-1)	20単位約250mL1袋	162,691	日赤	有
514	6342417X1023	注	照射洗浄血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2-2)	10単位約200mL1袋	81,354	日赤	有
515	6343404X1015	注	抗HBs人免疫グロブリン	抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	36,536		有
516	6343404X2011	注	抗HBs人免疫グロブリン	抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶	9,163		有
517	6343406X5010	注	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	250単位1瓶(溶解液付)	19,302		有
518	6343406X6016	注	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	500単位1瓶(溶解液付)	34,938		有
519	6343406X8019	注	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	1,000単位1瓶(溶解液付)	65,228		有
520	6343406X9015	注	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	2,000単位1瓶(溶解液付)	120,669		有
521	6343407X2015	注	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1,000倍1瓶(溶解液付)	20,155		有
522	6343408X1013	注	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	3,416		有
523	6343409X5013	注	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	200単位1瓶(溶解液付)	14,236		有
524	6343409X7016	注	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	500単位1瓶(溶解液付)	32,411		有
525	6343411X1015	注	乾燥人フィブリノゲン	乾燥人フィブリノゲン	1g1瓶(溶解液付)	25,681		有
526	6343412X1010	注	人免疫グロブリン	人免疫グロブリン	150mg1mL	527		有
527	6343414X1051	注	ファイバ静注用500	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体注射用	500単位10mL1瓶(溶解液付)	92,073	シャイアー	有
528	6343414X2058	注	ファイバ静注用1000	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体注射用	1,000単位20mL1瓶(溶解液付)	190,142	シャイアー	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
529	6343415G1021	注	テタガムP筋注シリンジ250	抗破傷風人免疫グロブリンキット	250国際単位1mL1筒	3,694	CSLベーリング	有
530	6343419X1011	注	人ハプトグロビン	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	44,376		有
531	6343423X1018	注	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶(溶解液付)	8,855		有
532	6343423X2014	注	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶(溶解液付)	36,939		有
533	6343426F1032	注	ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター注射用	500国際単位1瓶(溶解液付)	101,325	CSLベーリング	有
534	6343427A1056	注	献血ポリグロビンN5%静注0.5g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液(1)	500mg10mL1瓶	4,967	日本血液製剤機構	有
535	6343427A2052	注	献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液(1)	2.5g50mL1瓶	21,838	日本血液製剤機構	有
536	6343427A3040	注	献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液(1)	5g100mL1瓶	41,187	日本血液製剤機構	有
537	6343427A4039	注	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液(1)	5g50mL1瓶	41,187	日本血液製剤機構	有
538	6343427A5035	注	献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液(1)	10g100mL1瓶	79,098	日本血液製剤機構	有
539	6343427A6023	注	献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液(1)	2.5g25mL1瓶	21,838	日本血液製剤機構	有
540	6343431D2020	注	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用	240国際単位1瓶(溶解液付)	8,324	CSLベーリング	有
541	6343433A1019	注	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	3,971		有
542	6343433A2015	注	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	1,500国際単位1瓶	21,245		有
543	6343436A1012	注	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	35,976		有
544	6393400X1019	注	精製ツベルクリン	精製ツベルクリン	1μg1瓶(溶解液付)	1,038		有
545	6393401X2010	注	精製ツベルクリン	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	810		有
546	6399404A3037	注	スミフェロン注バイアル300万IU	インターフェロン アルファ (NAMALWA) 注射液	300万国際単位1瓶	6,670	大日本住友	有
547	6399404A5030	注	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロン アルファ (NAMALWA) 注射液	300万国際単位1筒	6,670	大日本住友	有
548	6399404A6036	注	スミフェロン注DS600万IU	インターフェロン アルファ (NAMALWA) 注射液	600万国際単位1筒	12,654	大日本住友	有
549	6399408F4020	注	イムノマックス-γ注100	インターフェロン ガンマー-1a (遺伝子組換え) 注射用	100万国内標準単位1瓶(溶解液付)	8,699	塩野義=共和薬品	有
550	6399408F7020	注	イムノマックス-γ注50	インターフェロン ガンマー-1a (遺伝子組換え) 注射用	50万国内標準単位1瓶(溶解液付)	4,536	塩野義=共和薬品	有
551	6399411D1022	注	イムネース注35	テセロイキン (遺伝子組換え) 注射用	35万単位1瓶(溶解液付)	46,764	塩野義=共和薬品	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
552	6399500D2037	注	ヒスタグロビン皮下注用	ヒスタミン加人免疫グロブリン（乾燥）注射用	（人免疫グロブリン 12mg ヒスタミン 二塩酸塩0.15 μg）1瓶（溶解液 付）	731	KMバイオロジ クス＝日本臓器	有
553	6419400D1037	注	ベナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩注射用	300mg 1瓶	7,759	サノフィ	有
554	7131400A1017	注	注射用水	注射用水	5mL 1管	62		有
555	7131400A2021	注	注射用蒸留水	注射用水	20mL 1管	62	共和クリティケア	有
556	7131400A2129	注	大塚蒸留水	注射用水	20mL 1管	62	大塚工場＝大塚製 薬	有
557	7131400A2145	注	注射用水PL「フソー」	注射用水	20mL 1管	62	扶桑	有
558	7131400A2153	注	注射用水*（光）	注射用水	20mL 1管	62	光	有
559	7131400A4016	注	注射用水	注射用水	100mL 1瓶	125		有
560	7131400A5020	注	大塚蒸留水	注射用水	500mL 1瓶	166	大塚工場＝大塚製 薬	有
561	7131400A5047	注	注射用水*（光）	注射用水	500mL 1瓶	166	光＝共和クリティ ケア	有
562	7131400A5098	注	注射用水PL「フソー」	注射用水	500mL 1瓶	166	扶桑	有
563	7131400A6019	注	注射用水	注射用水	1L 1瓶	220		有
564	7131400H2011	注	注射用水	注射用水	500mL 1袋	166		有
565	7131400H3018	注	注射用水	注射用水	1L 1袋	220		有
566	7225400A1015	注	インジゴカルミン注射液	インジゴカルミン注射液	0.4% 5mL 1管	245		有
567	7290400A1030	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」アサ布1：1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
568	7290400A1048	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」アジ1：1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
569	7290400A1056	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」アスペルギルス1：10,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
570	7290400A1064	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」アルテルナリア1：10,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
571	7290400A1072	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」イカ1：1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
572	7290400A1080	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」イースト（パン種）1：1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
573	7290400A1099	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」イネワラ1：1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有
574	7290400A1102	注	診断用アレルギー皮内エキス「トリ イ」イワシ1：1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL 1瓶	4,400	鳥居	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
575	7290400A1110	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」エダマメ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
576	7290400A1129	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」エビ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
577	7290400A1137	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」大麦1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
578	7290400A1145	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カツオ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
579	7290400A1153	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カナムグラ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
580	7290400A1161	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カニ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
581	7290400A1170	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カポック1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
582	7290400A1188	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カモガヤ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
583	7290400A1196	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カンジダ1:10,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
584	7290400A1200	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」キヌ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
585	7290400A1218	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」クラドスポリウム1:10,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
586	7290400A1226	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」クリ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
587	7290400A1234	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」小麦粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
588	7290400A1242	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」米1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
589	7290400A1250	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」サバ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
590	7290400A1269	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」スギ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
591	7290400A1277	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ススキ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
592	7290400A1285	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ソバガラ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
593	7290400A1293	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ソバ粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
594	7290400A1307	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」タタミ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
595	7290400A1315	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」トウフ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
596	7290400A1323	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」トウモロコシ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
597	7290400A1331	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ナイロン1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
598	7290400A1340	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ナシ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
599	7290400A1358	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」バナナ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
600	7290400A1366	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ヒメガマ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
601	7290400A1374	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ビール1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
602	7290400A1382	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
603	7290400A1390	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ペニシリウム1:10,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
604	7290400A1404	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」マグロ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
605	7290400A1412	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」マユ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
606	7290400A1420	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」綿1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
607	7290400A1439	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」綿布1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
608	7290400A1447	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」モミガラ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
609	7290400A1455	注	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」リンゴ1:1,000	診断用アレルギーエキス注射液	2mL1瓶	4,400	鳥居	有
610	7290401A1026	注	診断用アレルギースクラッチエキス「トリイ」	診断用アレルギーエキス注射液	1mL1瓶	8,114	鳥居	有
611	8114401A1015	注	モルヒネ塩酸塩注射液	モルヒネ塩酸塩注射液	1%1mL1管	305		有
612	8114401A2011	注	モルヒネ塩酸塩注射液	モルヒネ塩酸塩注射液	1%5mL1管	1,371		有
613	8114401A3018	注	モルヒネ塩酸塩注射液	モルヒネ塩酸塩注射液	4%5mL1管	5,065		有
614	8211400A1014	注	ペチジン塩酸塩注射液	ペチジン塩酸塩注射液	3.5%1mL1管	341		有
615	8211400A2010	注	ペチジン塩酸塩注射液	ペチジン塩酸塩注射液	5%1mL1管	361		有
616	1311706M1024	外	リュウアト1%眼軟膏	アトロピン硫酸塩水和物軟膏	1%1g	51.30	参天	有
617	1311706Q2022	外	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物液	1%5mL1瓶	222.30	日本点眼薬	有
618	1313700Q2070	外	ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩液	0.4%1mL	13.60	参天	有
619	1313700Q2089	外	ネオベノール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩液	0.4%1mL	13.60	日本点眼薬	有
620	1317702Q1064	外	クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	クロラムフェニコール液	5mg1mL	11.90	日東メディック	有
621	1317712M1031	外	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	ピマリシン軟膏	10mg1g	604.80	千寿=武田	有
622	1317712Q1033	外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン液	50mg1mL	628.30	千寿=武田	有
623	1317713Q1038	外	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩液	5mg1mL(溶解後の液として)	54.80	千寿=武田	有
624	1319715Q1031	外	PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素液	0.2%1mL	22.50	日本点眼薬	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
625	1319719M1046	外	ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル軟膏	3%1g	551.50	日東メディック=参天	有
626	1319722M1056	外	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン軟膏	0.3%1g	113.50	参天	有
627	1319722Q1163	外	タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン液(1)	0.3%1mL	107.40	参天	有
628	1319722Q1210	外	オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」	オフロキサシン液(1)	0.3%1mL	107.40	日医工	有
629	1319727Q1158	外	ノフロ点眼液0.3%	ノフロキサシン液	0.3%1mL	110.60	日医工	有
630	1319727Q1174	外	バクシダール点眼液0.3%	ノフロキサシン液	0.3%1mL	110.60	杏林=千寿=武田	有
631	1319727Q1220	外	ノフロキサシン点眼液0.3%「N i k P」	ノフロキサシン液	0.3%1mL	110.60	日医工ファーマ=日医工	有
632	1319800M1023	外	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム軟膏	1g	46.60	参天	有
633	1319812M1026	外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	1g	67.70	シオノギファーマ=塩野義	有
634	1319813Q1049	外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液	1mL	78.20	シオノギファーマ=塩野義	有
635	1325702Q1040	外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩液	10mg1mL(溶解後の液として)	92.70	千寿=セオリア=武田=杏林	有
636	1329706Q1039	外	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン液	3mg1mL	111.20	第一三共	有
637	2179700X1015	外	亜硝酸アミル	亜硝酸アミル	0.25mL1管	793.10		有
638	2359800J1035	外	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤	1個	51.40	京都=ゼリア	有
639	2521701H1050	外	クロマイ臈錠100mg	クロラムフェニコール臈錠	100mg1錠	71.70	アルフレッサファーマ	有
640	2611700Q1046	外	テキサント消毒液6%	次亜塩素酸ナトリウム液	6%10g	3.90	シオエ=日本新薬	有
641	2612701N1033	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨードクリーム	5%10g	63.60	ムンディファーマ=塩野義	有
642	2615702X1081	外	エタノール*(兼一)	エタノール	10mL	22.20	兼一	有
643	2615702X1138	外	エタノール シオエ	エタノール	10mL	22.20	シオエ=日本新薬	有
644	2615702X1162	外	エタノール「タイセイ」	エタノール	10mL	22.20	大成	有
645	2615702X1197	外	エタノール〈ハチ〉	エタノール	10mL	22.20	東洋製化=小野	有
646	2615702X1251	外	エタノール「マルイシ」	エタノール	10mL	22.20	丸石=ニプロ	有
647	2615702X1286	外	エタノール*(山善)	エタノール	10mL	22.20	山善	有
648	2615702X1308	外	エタノール「ヤクハン」	エタノール	10mL	22.20	ヤクハン=日医工=中北	有
649	2615702X1359	外	エタノール「タカスギ」	エタノール	10mL	22.20	高杉	有
650	2615702X1375	外	エタノール「ニッコー」	エタノール	10mL	22.20	日興製薬=ファイザー	有
651	2615702X1413	外	エタノール(ミツマル)	エタノール	10mL	22.20	サンケミファ	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
652	2615702X1421	外	エタノール「ヨシダ」	エタノール	10mL	22.20	吉田製薬	有
653	2615702X1430	外	エタノール「ケンエー」	エタノール	10mL	22.20	健栄	有
654	2615703X1086	外	消毒用エタノール* (兼一)	消毒用エタノール	10mL	17.70	兼一	有
655	2615703X1116	外	消毒用エタノール「コザカイ・M」	消毒用エタノール	10mL	17.70	小堺=岩城	有
656	2615703X1132	外	消毒用エタノール シオエ	消毒用エタノール	10mL	17.70	シオエ=日本新薬	有
657	2615703X1175	外	消毒用エタノール「タイセイ」	消毒用エタノール	10mL	17.70	大成	有
658	2615703X1205	外	消毒用エタノール〈ハチ〉	消毒用エタノール	10mL	17.70	東洋製化=小野	有
659	2615703X1213	外	消毒用エタノール「東海」	消毒用エタノール	10mL	17.70	東海製薬	有
660	2615703X1230	外	消毒用エタノール「メタル」	消毒用エタノール	10mL	17.70	中北	有
661	2615703X1272	外	消毒用エタノール「マルイシ」	消毒用エタノール	10mL	17.70	丸石	有
662	2615703X1310	外	消毒用エタノール「ヤクハン」	消毒用エタノール	10mL	17.70	ヤクハン=日医工 =中北=日興製薬 販売	有
663	2615703X1329	外	消毒用エタノール「ヤマゼン」M	消毒用エタノール	10mL	17.70	山善	有
664	2615703X1370	外	消毒用エタノール「タカスギ」	消毒用エタノール	10mL	17.70	高杉	有
665	2615703X1396	外	消毒用エタノール「ニッコー」	消毒用エタノール	10mL	17.70	日興製薬=丸石= ファイザー	有
666	2615703X1442	外	消毒用エタノール「ヨシダ」	消毒用エタノール	10mL	17.70	吉田製薬	有
667	2615703X1450	外	消毒用エタノール「ケンエー」	消毒用エタノール	10mL	17.70	健栄	有
668	2615703X1493	外	消毒用エタノールワコー	消毒用エタノール	10mL	17.70	富士フィルムワ コーケミカル=富 士フィルム和光純 薬	有
669	2615703X1507	外	サラヤ消毒用エタノール	消毒用エタノール	10mL	17.70	サラヤ	有
670	2615703X1515	外	消毒用エタノール「トライックス」	消毒用エタノール	10mL	17.70	グラフィコ=日本 ジェネリック	有
671	2615703X1523	外	消毒用エタノール「東豊」	消毒用エタノール	10mL	17.70	東豊	有
672	2615703X1558	外	消毒用エタノール「NP」	消毒用エタノール	10mL	17.70	ニプロ	有
673	2615704X1099	外	無水エタノール「コザカイ・M」	無水エタノール	10mL	22.80	小堺	有
674	2615704X1110	外	無水エタノール シオエ	無水エタノール	10mL	22.80	シオエ=日本新薬	有
675	2615704X1153	外	無水エタノール「タイセイ」	無水エタノール	10mL	22.80	大成	有
676	2615704X1188	外	無水エタノール〈ハチ〉	無水エタノール	10mL	22.80	東洋製化=小野	有
677	2615704X1234	外	無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	10mL	22.80	丸石=健栄=ニプ ロ	有
678	2615704X1250	外	無水エタノール「ヤクハン」	無水エタノール	10mL	22.80	ヤクハン=日医工	有
679	2615704X1277	外	無水エタノール* (山善)	無水エタノール	10mL	22.80	山善	有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
680	2615704X1315	外	無水エタノール「ニッコー」	無水エタノール	10mL	22.80	日興製薬=ファイザー	有
681	2615704X1340	外	無水エタノール(ミツマル)	無水エタノール	10mL	22.80	サンケミファ	有
682	2615704X1366	外	無水エタノール「ケンエー」	無水エタノール	10mL	22.80	健栄	有
683	2615704X1412	外	無水エタノール「東豊」	無水エタノール	10mL	22.80	東豊	有
684	2619800X1020	外	エチコール(ニワトリ印消毒用アルコール)	エタノール(10)液	10mL	4.50	小堺	有
685	2633705N1031	外	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	1%1g	12.80	田辺三菱	有
686	2634708M1037	外	フシジンレオ軟膏2%	フシジン酸ナトリウム軟膏	20mg1g	17.90	第一三共	有
687	2634712X1013	外	ポリミキシンB硫酸塩	ポリミキシンB硫酸塩	50万単位1瓶	349.90		有
688	2634712X2010	外	ポリミキシンB硫酸塩	ポリミキシンB硫酸塩	300万単位1瓶	1,546.60		有
689	2647709M1102	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩軟膏	1g	27.70	シオノギファーマ =塩野義	有
690	2647709M1137	外	デキサソング軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩軟膏	1g	27.70	富士製薬=日医工	有
691	2647709N1043	外	デルモゾールGクリーム	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩クリーム	1g	27.70	岩城=日本ジェネ リック	有
692	2647709N1060	外	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩クリーム	1g	27.70	シオノギファーマ =塩野義	有
693	2647709Q1031	外	デルモゾールGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩液	1mL	27.70	岩城=日本ジェネ リック	有
694	2647709Q1040	外	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩液	1mL	27.70	シオノギファーマ =塩野義	有
695	6132700J1022	外	エポセリン坐剤125	セフチゾキシムナトリウム坐剤	125mg1個	234.10	長生堂=日本ジェ ネリック	有
696	6132700J2029	外	エポセリン坐剤250	セフチゾキシムナトリウム坐剤	250mg1個	316.50	長生堂=日本ジェ ネリック	有
697	6219700J1034	外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン坐剤	500mg1個	119.80	ファイザー	有
698	7121703X1089	外	白色ワセリン「ケンエー」	白色ワセリン	10g	23.80	健栄	有
699	7121703X1135	外	白色ワセリン*(シオエ)	白色ワセリン	10g	23.80	シオエ=日本新薬	有
700	7121703X1186	外	白色ワセリン*(東洋製化)	白色ワセリン	10g	23.80	東洋製化=小野	有
701	7121703X1216	外	白色ワセリン*(日興製薬)	白色ワセリン	10g	23.80	日興製薬=丸石	有
702	7121703X1291	外	白色ワセリン*(山善)	白色ワセリン	10g	23.80	山善	有
703	7121703X1330	外	プロペト	白色ワセリン	10g	23.80	丸石	有
704	7121703X1364	外	白色ワセリン*(マイラン)	白色ワセリン	10g	23.80	マイラン=ファイ ザー	有
705	7121703X1399	外	白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	10g	23.80	吉田製薬	有
706	7121703X1402	外	白色ワセリン「日医工」	白色ワセリン	10g	23.80	日医工	有
707	7123700M1016	外	マクロゴール軟膏	マクロゴール軟膏	10g	27.90		有

	YJコード	投与	商品名	一般名	規格単位	薬価	会社名	告示
708	7123701X1017	外	マクロゴール400	マクロゴール400	10mL	18.10		有
709	7123703X1067	外	マクロゴール4000* (丸石)	マクロゴール4000	10g	24.30	丸石	有
710	7129801X1027	外	プラスチックベース	ポリエチレン樹脂・流動パラフィン軟膏	10g	48.80	大正製薬	有
711	8114700J1023	外	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	10mg1個	320.10	大日本住友	有
712	8114700J2020	外	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	20mg1個	612.90	大日本住友	有
713	8114700J3026	外	アンペック坐剤30mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	30mg1個	866.30	大日本住友	有
714	2710806U1021	歯	歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	1.8mL1管	79.60	デンツプライ	有
715	2710806U1030	歯	キシレステシンA注射液 (カートリッジ)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	1.8mL1管	79.60	スリーエム	有